



 **Socafluid**  
Groupe

**SETEM** 

## Fiche technique

VANNE À OPERCULE  
VO

[WWW.SETEM-ELECTROVANNE.FR](http://WWW.SETEM-ELECTROVANNE.FR)






## Vanne à opercule



La vanne à opercule est largement utilisée dans les applications d'eau pour le contrôle tout ou rien, que se soit dans les systèmes d'alimentation en eau, dans les applications de construction et d'industrie etc.

## Vue technique



## Performance technique

Pression nominale		PN10	PN16
Test de pression	Coque	15 Bar	24 Bar
	Joint	11 Bar	17,6 Bar
Température de service		NBR	-20°C~+90°C
		EPDM	-20°C~+110°C
Fluides		Eau douce, eau de mer, eaux usées, air, vapeur, aliments, médicaments, pétrole, acides et alcalis, sel, etc.	

## Principaux éléments et matériaux

ARTICLE N°	DESIGNATION	SPECIFICATIONS
1*	Corps	ASTM A536 65-45-12
2*	Cale caoutchoutée	ASTM A536 65-45-12 NBR
3*	Joint de capot	NBR
4	Capot	ASTM A536 65-45-12
5	Tige	2Cr13
6	Boîtier de presse-étoupe	ASTM A536 65-45-12
7	Volant	ASTM A536 65-45-12



## Dimensions

DN	L	D1		D2		D3		H	B	F	N-Ød	
		PN10	PN16	PN10	PN16	PN10	PN16				PN10	PN16
50	178	99		125		165		255	19	3	4-19	
65	190	118		145		185		280	19	3	4-19	
80	203	132		160		200		300	19	3	8-19	
100	229	156		180		220		344	19	3	8-19	
125	254	184		210		250		410	19	3	8-19	
150	267	211		240		285		441	19	3	8-23	
200	292	266		295		340		529	20	3	823	12-23
250	330	319		350	355	395	405	614	22	3	12-23	12-28
300	356	370		400	410	445	460	700	25	4	12-23	12-28
350	381	429		460	470	505	520	880	27	4	16-23	16-28
400	406	480		515	525	565	580	990	28	4	16-23	16-31
450	432	530	548	565	585	615	640	1120	30	4	20-28	20-31
500	457	582	609	620	650	670	715	1220	32	4	20-28	20-34
600	508	682	720	725	770	780	840	1370	36	5	20-31	30-37



DES DYNAMIQUES EN SYNERGIE

Groupe Socafluid est un groupe industriel français composé de quatre sociétés spécialisées en solutions d'automatisation pneumatique, fluïdique, vide et robotique.

[WWW.GROUPE-SOCAFLUID.FR](http://WWW.GROUPE-SOCAFLUID.FR)

**AVALCO**  
**SETEM**

CONNECTIQUE & COMMANDE TOUT FLUIDE

**SOCIÉTÉ AVALCO SETEM**

234, allée des Peupliers  
86 130 Dissay



05 49 52 42 14



[commercial@avalco-setem.fr](mailto:commercial@avalco-setem.fr)

[WWW.SETEM-ELECTROVANNE.FR](http://WWW.SETEM-ELECTROVANNE.FR)